

ANNEXE VII

Fiche de synthèse – Partogramme – Surveillance post-partum

MERE	SAGE FEMME LIBERALE AAD
Nom :	Nom :
Prénom :	Prénom :
Adresse :	
N° de téléphone patiente :	N° de téléphone SF :

Date :

Début des CU :

Heure appel SF :

Histoire avant arrivée SF AAD :

Arrivée SF AAD au domicile de la patiente :

PARACLINIQUE :

- GS
- Hb
- Pq
- RAI
- Sérologie :
- PV
- Echo

DÉROULEMENT DU TRAVAIL (cf. partogramme au verso)

- Evènements notables :
- Rupture des membranes (date et heure) :
- Durée du travail Phase de latence :
- Phase active :
- Durée à dilatation complète (engagement et descente) :
- Durée expulsion :
- Durée ouverture de PDE :
- Couleur LA :

ACCOUCHEMENT :

Date et Heure d'accouchement :

Placenta :

Saignements =

Heure départ SF AAD du domicile de la patiente :

Si nécessaire :

- Heure appel SAMU :
- Heure arrivée SAMU :
- Heure départ à destination de la maternité de la patiente avec le SAMU :

ANNEXE VII
Fiche de synthèse – Partogramme – Surveillance post-partum

NOM de la patiente		Date	Terme	NOM de la SF AADP						
Heures										
Mobile	10									
	9									
Appliquée	8									
	7									
Fixée	6									
	5									
Engagée	4									
	3									
Excavation	2									
	1									
Engagée	0									
Dilatation										
RdB										
Accélérations										
Décélérations										
Présentation										
Col / PDE										
CU										
État maternel										
Posture										
T°C/TA/pls										
Miction										
TTT/actes										

ANNEXE VII
Fiche de synthèse – Partogramme – Surveillance post-partum

Feuille de surveillance maternelle en post-partum immédiat

Heure	TA	Pouls	Température	Globe utérin	Saignements	Bébé : coloration, température, comportement, alimentation, ...	Commentaires

ANNEXE VII

Fiche de synthèse – Partogramme – Surveillance post-partum

Feuille de surveillance du nouveau-né à terme sain en peau à peau pendant les 2 premières heures de vie (cf protocole RP2S : [Peau à peau en salle de naissance – juin 2019](#))

Heure de vie	0h15	0h30	0h45	1h00	1h15	1h30	1h45	2h00
Température								
Coloration								
Respiration								
Fréquence cardiaque								
Geignements								
Tonus Comportement								
Le peau à peau sera interrompu à tout moment en cas de signe clinique anormal et un transfert vers la maternité de recours sera envisagé si nécessaire.								

Score de Silverman (si besoin + [cf protocole RP2S « Détresse respiratoire du nouveau-né – Prise en charge en salle de naissance](#))

Critère	Cotation		
	0	1	2
Balancement thoraco-abdominal	Absent (Respiration synchrone)	Thorax immobile (l'abdomen seul se soulève)	Respiration paradoxale
Tirage	Absent	Intercostal discret	Intercostal, sus et sous sternal
Entonnoir Xiphoïdien	Absent	Modéré	Intense
Battement des ailes du nez	Absent	Modéré	Intense
Geignement expiratoire	Absent	Perçu au stéthoscope	Audible, continu

Minute ou heure de vie								
Score Silverman								