Dépistage auditif à la naissance : **où en est-on en France ?**

Catherine DURAND[1], Valérie GAUTHEREAU[2], Maxime HOUDAYER[3], Yannick LEROSEY[4], Franck MARMOUSET[5]

[1]Réseau Périnatal des 2 Savoie, Chambéry ; [2]Coordination Francilienne du Dépistage Néonatal de l'Audition ; [3]Centre Régional de Dépistage Néonatal des Hauts-de-France ;

[4]Réseau Périnatalité de Normandie, CHU de Rouen et CH d'Evreux ; [5]Réseau Périnatal Centre Val de Loire et CHRU de Tours

Membres du Bureau ou du Conseil d'Administration de la FFADAN

52ÈMES JOURNÉES NATIONALES
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE PÉRINATALE
18 > 20 OCTOBRE 2023

Introduction

- ☑ Dépister la surdité permanente néonatale bilatérale est un programme national de santé en France depuis 2014. Mise en œuvre confiée aux Agences régionales de santé, sans coordination nationale.
- ☑ Le bilan des 2 premières années de Santé publique France (SpF) et les Enquêtes nationales périnatales (ENP 2016, 2021) ont pointé des organisations non homogènes sur le territoire. Dans ce contexte, les acteurs du dépistage se sont réunis au sein d'un groupe de travail national.

▶ Objectif : **Évaluer les modalités organisationnelles du dépistage dans les régions françaises**.

Matériels et méthode

- ▶ Constitution d'un annuaire de référents régionaux.
- ▶ Enquête par questionnaire téléphonique ou courriel (2022).
- ▶ Données traitées par territoire, et rapportées aux populations cibles évaluées à partir des données de naissances de l'année n-1.

Résultats 1 : Participation

☑ Toutes les régions (métropole et outre-mer) ont répondu.

Résultats 2 : Organisation Cartographie et % des naissances

Qui gère le dépistage ?



CRDN 29%
Organisation mixte 61%
Réseau périnatalité 7%

Avec quels supports ?



Guthrie 87%
Autre 13%
Utilisateur Voozanoo 78%

CRDN : Centre régional de dépistage néonatal

Buvard Guthrie : support de recueil et traçabilité du dépistage biologique.
Voozanoo : plate-forme et système d'information, logiciel Epiconcept NéoNat.

Résultats 3 : Pour quels parcours ?

Cartographie et % des naissances

Dépistage et suivi des troubles uni et bilatéraux ou seulement bilatéraux ?



Le cahier des charges national prévoit seulement le dépistage des surdités permanentes bilatérales

Dépistage et suivi des troubles bilatéraux **et unilatéraux** : 52%

Dépistage et suivi uniquement des troubles bilatéraux : 48%

Le test à distance T3

T3 : Test automatisé ambulatoire entre 2 et 4 semaines de vie, « normalisé » dans 9 cas/10

T3 organisé à l'échelle régionale : 83%

T3 non organisé à l'échelle régionale : 17%

Apports de l'Enquête nationale périnatale 2021

Types de tests en maternité
En % des établissements



Séquences T1+T2 en maternité

- PEAA+PEAA
- OEA+PEAA
- OEA+OEA

Discussion et conclusion : Comment avancer maintenant ?

- ▶ Nos résultats + données ENP = photographie précise des **disparités organisationnelles** en région, et de **l'inégalité territoriale d'offre de soins** pour les nouveau-nés en France.
- ▶ La diversité des **solutions régionales** soutient aujourd'hui un partage d'expérience pour progresser dans ce dépistage !
- ▶ Création de la **Fédération Française des Acteurs du Dépistage Auditif Néonatal** (juin 2022)
- ▶ Des propositions de recommandations : extension du dépistage aux surdités unilatérales, types de tests (PEAA versus OEA), généralisation de l'étape T3, prise en compte des naissances non suivies d'un séjour en établissement… et contribution à la saisine de la HAS.
- ▶ Travail en lien avec les partenaires institutionnels (HAS, SpF,…), professionnels (FFRSP…) et associations d'usagers.

Fédération interprofessionnelle : ORL, pédiatres, paramédicaux, administratifs.
Représentation de toutes les régions (métropole, outre-mer) & organisations (CRDN, réseaux de périnatalité, associations).

www.ffadan.org
@ : contact@ffadan.org