



GRILLE D'EVALUATION DES CRITERES DE VULNERABILITE EN PRENATAL AMENANT UNE ORIENTATION vers les SAGES-FEMMES PMI-PS Haute-Savoie (màj 7 déc 17)

A renseigner dès l'Entretien Prénatal Précoce. A réévaluer au long de la grossesse

Les **Indicateurs de Vulnérabilité** sont côtés par le professionnel de 0 (pas de vulnérabilité significative repérée) à 4 (vulnérabilité forte).

La somme des cotations : « V » amène à une orientation de la femme vers la sage-femme de PMI-PS s'il est au moins égal à 4.

	_	
Indicateurs de vulnérabilité amenant, à eux seuls, à une orientation vers la sage- femme PMI-PS	Jeune fille Mineure	4
	Grossesse mal suivie	4
	Accouchement prévu dans le secret	4
	Pathologie psychiatrique / déficience intellectuelle	4
	Situation médico-psycho- sociale complexe	4
	ATCD Placement ASE (Femme elle-même, parents et/ou fratrie)	4
	Violences conjugales	4
Soutien familial et social	En couple, soutien familial et amical	0
	Futur père absent, soutien familial ou amical restreint	1
	Aucune personne	2
	Isolement géographique	2
	Revenus réguliers	0
Ressources	Revenus irréguliers, prestations sociales et autres	1
	Aucune. Orientation vers le service social de secteur et/ou hospitalier	2
	Avec complémentaire	0
Couverture médicale	Sans complémentaire, CMU, AME ou PASS	1
couverture medicale	Aucune couverture médicale. Orientation vers le service social de secteur	2
	et/ou hospitalier	
		_
	Tabac pendant la grossesse	1
	Nombre de cigarettes / jour :	
	Cannabis pendant la grossesse	1
	Nombre de joins / semaine:	
Consommation de produits toxiques	Alcool pendant la grossesse	1
	Nombre de verres / semaine:	
	Autres drogues, médicaments	1
	Traitement substitutif	1
	Tabac, Alcool, Toxicomanie chez le conjoint et/ou l'entourage	1
	Consommation en fin de grossesse :	
	I	
	Aucun ATCD	0
Critères et antécédents obstétricaux	ATCD de déni de grossesse	1
	Découverte tardive de grossesse (> 15 SA)	2
	ATCD Mort Fœtale In Utéro, Interruption Médicale de Grossesse	2
	Grossesses rapprochées (moins de 6 mois après la précédente naissance)	2
	Parité supérieure ou égale à 5	2
	Poursuite de la grossesse après demande d'IVG	3





GRILLE D'EVALUATION DES CRITERES DE VULNERABILITE EN POSTNATAL AMENANT UNE ORIENTATION vers les SAGES-FEMMES PMI-PS Haute-Savoie (màj 7 déc 17)

A renseigner est lors du séjour à la maternité ou dans le suivi post-natal.

Les **Indicateurs de Vulnérabilité** sont côtés par le professionnel de 0 (pas de vulnérabilité significative repérée) à 4 (vulnérabilité forte).

La somme des cotations : « V » amène à une orientation de la femme vers la sage-femme de PMI-PS s'il est au moins égal à 4.

Indicateurs de vulnérabilité amenant, à eux seuls, à une orientation vers la sage- femme PMI-PS	Femme suivie en PRE-NATAL en PMI	4
	Jeune fille Mineure	4
	Grossesse mal suivie	4
	Déni de grossesse	4
	Accouchement dans le secret	4
	Pathologie psychiatrique / déficience intellectuelle	4
	Mère présentant un baby blues exagéré ou une décompensation	
	psychiatrique pendant le séjour	4
	Troubles de l'attachement et du lien mère-enfant visibles pendant le séjour à	
	la maternité	4
	Situation médico-psycho- sociale complexe	4
	ATCD Placement ASE (femme elle-même, parents et/ou fratrie)	4
	Violences conjugales	4
Soutien familial et social	En couple, soutien familial et amical	0
	Futur père absent, soutien familial ou amical restreint	1
	Aucune personne	2
	Isolement géographique	2
	December of multipus	0
Ressources	Revenus réguliers	Ť
	Revenus irréguliers, prestations sociales et autres	1
	Aucune. Orientation vers le service social de secteur et/ou hospitalier	2
Couverture médicale	Avec complémentaire	0
	Sans complémentaire, CMU, AME ou PASS	1
	Aucune couverture médicale. <i>Orientation vers le service social de secteur</i>	2
	et/ou hospitalier	
	T	
Critères obstétricaux et accouchement	Syndrome de sevrage dépisté chez le nouveau-né sans que l'on ait	3
	connaissance de toxicomanie chez la mère pendant la grossesse	
	Fausse couche, Mort Fœtale In Utéro, Interruption Médicale de Grossesse	3
	Enfant transféré en néonatologie	3
	Mère transférée en post natal en réanimation adulte	3
	Très mauvais vécu de l'accouchement,	3
	L'annonce d'un handicap chez le nouveau-né découvert à la naissance	2
	Grossesses rapprochées (moins d'1 an après la précédente naissance)	2
	Parité supérieure ou égale à 5	2

SOMME DES COTATIONS : V =